




Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)

Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)


Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

№ деталей гидравлического мотора
2500-0081С (модели НМ1С)
2500-0082С (модели НМ2С)
2500-0084С (модели НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9302С)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9302S)
2	1	0150-9200С	Корпус насоса (модель 9302С)
2А	1	0156-9200S	Корпус насоса (модель 9302S)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9302С)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9302S)
4	1	0401-9100Р	Импеллер (нейлон – стандарт 9302С)
4	1	0402-9100Р	Импеллер (полипропилен – по выбору 9302S)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния)
8	1	0750-9300С	Крепежный фланец (9302С)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9302S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9302С)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9302S)
10	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С)
20	1	0150-2500С	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
26	1	0701-2500С1	Корпус геротора (модели НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500С1	Корпус геротора (модели НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500С1	Корпус геротора (модели НМ4С), ширина 5/16"
27	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели НМ1С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9302С)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9302S)



Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)


Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32) **№ деталей гидравлического мотора** 2500-0081С (модели НМ1С) 2500-0082С (модели НМ2С) 2500-0083С (модели НМ3С) 2500-0084С (модели НМ4С) 2500-0085С (модели НМ5С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9303С)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9303S)
2	1	0150-9000С	Корпус насоса (модель 9303С)
2	1	0150-9000S	Корпус насоса (модель 9303S)
2A	1	0153-9000С	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем С-У)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9303С)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9303S)
4	1	0401-9100Р	Импеллер (нейлон – стандарт 9303С)
4	1	0402-9100Р	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9303S)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303С)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9303S)
8	1	0750-9300С	Крепежный фланец (9303С)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9303S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9303С)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9303S)
10	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
19	1	0536-2500	Вал (НМ3С)
20	1	0150-2500С	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	1	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
25	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
26	1	0701-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 1/16"
26	1	0702-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
26	1	0704-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
27	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели НМ1С/НМ5С)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (модели НМ3С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9303С)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9303S)



Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)

Комплект камеры самозаполнения № 3430-0480SP состоит из 1 камеры с противоизносным кольцом (№2), 1 уплотнительного кольца (№5), 1 дренажной/сливной заглушки (№1) и 1 сливной заглушки (№1А)

№ деталей гидравлического мотора
2500-0081С (модели НМ1С)
2500-0082С (модели НМ2С)
2500-0083С (модели НМ3С)
2500-0084С (модели НМ4С)
2500-0085С (модели НМ5С)


Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9303С- SP)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9303С- SP)
1А	1	2406-0001	Сливная заглушка (9303С- SP)
1А	1	7SP34	Сливная заглушка (9303С- SP)
2	1	3430-0480SP	Корпус насоса (9303С- SP)
2	1	0150-9070S	Корпус насоса (9303С- SP)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9303С- SP)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9303С- SP)
4	1	0401-9100P	Импеллер (нейлон – стандарт 9303С- SP)
4	1	0402-9100P	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9303С- SP)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	1210-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303С- SP)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9303С- SP)
8	1	0750-9300C	Крепежный фланец (9303С- SP)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9303С- SP)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9303С- SP)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9303С- SP)
10	1	1410-0056	Маслоотражающее кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
19	1	0536-2500	Вал (НМ3С)
20	1	0150-2500C	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
25	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
26	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 5/16"
26	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
26	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
27	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (НМ1С/НМ5С)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (НМ3С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9303С- SP)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9303С- SP)



Комплект для ремонта узлов № 3430-0045 состоит из 1 уплотнительного кольца (№13), 1 механического уплотнения (№12) и 1 прокладки (№8) и 1 шайбы (№9)

Комплект кремниевое уплотнения № 3430-0593 состоит из 1 механического уплотнения (№12) и 1 уплотнительного кольца (№13)


Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№22), 1 уплотнения вала мотора (№25), 1 прокладки резьбового уплотнения (№47), 2 уплотнительных колец картриджа (№24) и 1 шайбы (№48); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№34) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№42 и 45)
№ деталей гидравлического мотора
2500-0181С (модели НМ1С)
2500-0182С (модели НМ2С)
2500-0183С (модели НМ3С)
2500-0184С (модели НМ4С)
2500-0185С (модели НМ5С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2210-0087	Винт с 6-гранной головкой
2	2	2210-016	Винт с 6-гранной головкой (только базовая)
3	6	2270-0041	Шайба
4	4	2406-0020	Трубная заглушка
5	1	0700-9000P	Корпус насоса
6	1	2250-0052	Гайка импеллера
7	1	2250-0051	Контргайка
8	1	1700-0097	Прокладка (вайтон)
9	1	2270-0057	Шайба
10	1	0402-9100P	Импеллер
11	1	1700-0100	Резиновая прокладка
12	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303P)
12	1	3430-0593	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
13	1	1721-0083	Уплотнительное кольцо
14	1	0750-9300P	Крышка
15	1	2210-0088	Винт
16	1	0750-9006C	Промежуточный фланец
17	1	1510-0063	Опорная плита
18	2	2250-0008	6-гранная гайка
19	1	1410-0056	Маслоотражающее кольцо
20	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
21	1	1820-0013	Стопорное кольцо
22	2	2000-0010	Шарикоподшипник
23	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
24	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
25	1	2104-0010	Кромка уплотнения
26	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
27	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
28	1	1610-0042	Полукруглая шпонка (9303P – все кроме НМ3С)
28A	1	1610-0053	Квадратная шпонка 9303P – только для НМ3С
29	1	0534-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
29	1	0535-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
29	1	0537-2500	Вал (НМ3С)
30	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
31	1	1610-0032	Роликовый штифт (НМ2С/НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
31	1	1610-0031	Роликовый штифт (НМ1С/НМ5С)
31	1	1610-0055	Роликовый штифт (НМ3С)
32	1	0150-2500C	Корпус мотора с игольчатым подшипником
33	4	2210-0021	Винт с 6-гранной головкой
34	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
35	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
35	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
35	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)
36	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
36	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
36	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
37	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
37	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
37	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
37	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
37	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
38	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
38	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
38	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 5/16"
38	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
38	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
39	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
40	4	2270-0039	Шайба
41	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
41	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
41	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
41	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
42	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
43	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
44	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
45	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
46	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
47	1	1700-0047	Прокладка
48	1	2270-0027	Шайба
49	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0601
состоит из 1 механического уплотнения (№8) и 1 уплотнительного кольца (№9)


Комплект для ремонта узлов № 3430-0500 состоит из 1 механического уплотнения (№8), 1 уплотнительного кольца (№9) и 1 резиновой прокладки (№7)

Комплект деталей № 3430-0748
состоит из 1 шарикоподшипника (№15), 1 уплотнения вала мотора (№18), 1 прокладки резьбового уплотнения (№40), 2 уплотнительных колец картриджа (№17) и 1 шайбы (№41); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№27) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№35 и 38)

Гидромотор №2500-0083C

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	1	2406-0002	Дренажная заглушка 1/2"нац.труб.рез.(НТП) (только для моделей SP)
1	1	2406-0035	Дренажная заглушка 1/2"брит.труб.рез.(БТП) (только для моделей BSP)
2	1	3430-0481SP	Камера самозаполнения (только для моделей SP) с нержавеющим противоизносным кольцом, заглушками и уплотнительным кольцом
2	1	3430-0481SP	Камера самозаполнения (только для моделей BSP) с нержавеющим противоизносным кольцом, заглушками и уплотнительным кольцом
3	1	2406-0034	Заглушка отверстия заполнения 1" НТП (только для моделей SP)
3	1	2406-0036	Заглушка отверстия заполнения 1" БТП (только для моделей BSP)
4	1	2253-0002	Гайка импеллера
5	1	2270-0071	Шайба
6	1	0403-9200P1	Импеллер
7	1	1700-0100	Резиновая прокладка
8	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9305C)
8	1	3430-0601	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
9	1	1720-0180	Уплотнительное кольцо
10	1	0752-9200C	Крепежный фланец
11	6	2210-0086	Винт с 6-гранной головкой
12	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
13	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
14	1	1810-0013	Стопорное кольцо
15	1	2000-0010	Шарикоподшипник
16	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
17	6	1720-0268	Уплотнительное кольцо
18	1	2104-0010	Кромка уплотнения
19	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
20	1	2029-0014	Узел упорного подшипника

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
21	1	1610-0053	Квадратная шпонка
22	1	0537-2500	Вал
23	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
24	1	1610-0055	Роликовый штифт
25	1	0150-2500C	Корпус мотора с игольчатым подшипником
26	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
27	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
28	1	1600-0052	Установочный штифт
29	1	1600-0068	Установочный штифт
30	1	3900-0024	Геротор
31	1	0702-2500C1	Корпус геротора, ширина 1"
32	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
33	4	2270-0039	Шайба
34	4	2220-0044	Винт с головкой
35	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
36	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
37	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
38	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
39	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
40	1	1700-0047	Прокладка
41	1	2270-0027	Шайба
42	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№14), 1 уплотнения вала мотора (№17), 1 прокладки резьбового уплотнения (№39), 2 уплотнительных колец картриджа (№16) и 1 шайбы (№40); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№26) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№34 и 37)


Гидромотор №2500-0083С

Комплект для ремонта узлов № 3430-0500 состоит из 1 механического уплотнения (№7), уплотнительного кольца (№8) и 1 резиновой прокладки (№6)

Комплект кремниевое уплотнения № 3430-0601 состоит из 1 механического уплотнения (№7) и 1 уплотнительного кольца (№8)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка
2	1	0152-9200С	Корпус насоса
3	1	2253-0002	Гайка импеллера
4	1	2270-0071	Шайба
5	1	0403-9200Р1	Импеллер
6	1	1700-0100	Резиновая прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9305С)
7	1	3430-0601	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
8	1	1720-0180	Уплотнительное кольцо
9	1	0752-9200С	Крепежный фланец
10	6	2210-0086	Винт с 6-гранной головкой
11	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
12	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
13	1	1810-0013	Стопорное кольцо
14	1	2000-0010	Шарикоподшипник
15	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
16	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
17	1	2104-0010	Кромка уплотнения
18	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
19	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
20	1	1610-0053	Квадратная шпонка
21	1	0537-2500	Вал

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
22	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
23	1	1610-0055	Роликовый штифт
24	1	0150-2500С	Корпус мотора с игольчатым подшипником
25	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
26	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
27	1	1600-0052	Установочный штифт
28	1	1600-0068	Установочный штифт
29	1	3900-0024	Геротор
30	1	0702-2500С1	Корпус геротора, ширина 1"
31	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
32	4	2270-0039	Шайба
33	4	2220-0044	Винт с головкой
34	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
35	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
36	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
37	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
38	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
39	1	1700-0047	Прокладка
40	1	2270-0027	Шайба
41	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748

состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

№ деталей гидравлического мотора

2500-0081C (модели HM1C)
2500-0083C (модели HM3C)
2500-0085C (модели HM5C)

Комплект кремнивого уплотнения № 3430-0589


состоит из 1 механического уплотнения (№7) и 1 уплотнительного кольца (№5)

Комплект для ремонта узлов № 3430-0332


состоит из 1 механического уплотнения (№7), 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9306C)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9306S)
2	1	0154-9200C1	Корпус насоса (9306C)
2	1	0154-9200S1	Корпус насоса (9306S)
2A	1	0157-9200C	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем 220X200)
2B	1	0158-9200C	Корпус насоса (модель с универсальным чугунным фланцем 300X220)
2B	1	0158-9200 S	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем из нержавеющей стали 300X220)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9306C)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9306S)
4	1	0401-9200P2	Импеллер (нейлон – стандарт 9306C)
4	1	0405-9100P2	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9306S)
4	1	0407-9306P	Импеллер (GTX – по выбору)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9306C)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9306S)
8	1	0750-9300C2	Крепежный фланец (9306C)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9306S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9306C)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9306S)
10	1	1410-0056	Маслоотражающее кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (HM2C/HM4C)
19	1	0533-2500	Вал (HM1C/HM5C)
19	1	0536-2500	Вал (HM3C)
20	1	0150-2500C	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
23	1	1600-0045	Установочный штифт (HM2C/HM4C)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (HM1C/HM5C)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (HM3C)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (HM2C/HM4C)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (HM1C/HM5C)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (HM3C)
25	1	3900-0022	Геротор (HM1C)
25	1	3900-0023	Геротор (HM2C)
25	1	3900-0024	Геротор (HM3C)
25	1	3900-0025	Геротор (HM4C)
25	1	3900-0048	Геротор (HM5C)
26	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод. HM2C), ширина 1/4"
26	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод. HM1C), ширина 1/2"
26	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод. HM4C), ширина 5/16"
26	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод. HM3C), ширина 1"
26	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод. HM5C), ширина 5/8"
27	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели HM2C/HM4C)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели HM1C)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели HM3C)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели HM5C)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели HM2C/HM4C)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели HM1C/HM5C)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (модели HM3C)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9306C)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9306S)



9202 Cast Iron and Stainless Steel Series



Seal Kit for Cast Iron series:
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 21 Gasket


Seal Kit for Stainless series:
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug (Cast series)
1	4	2406-0016	Drain Plug (316 Stainless series)
2	1	0150-9200C	Pump Casing (Cast series)
2	1	0156-9200S1	Pump Casing (Stainless w/plugs)
3	1	2253-0002	Impeller Nut
3	1	2253-0006	Impeller Nut (Stainless series)
4	1	0401-9100P	Impeller (Cast series) (Nylon)
4	1	0402-9100P	Impeller (Stainless series) (Poly)
5	1	1720-0083	O-Ring
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Cast series)
6	1	3430-0589	Mech. Seal (Silicon Carbide) (SS series) Includes ref #5 O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange (Cast series)
9	1	0756-9200S	Mounting Flange(Stainless series)
11	4	2210-0020	Bolt (Cast series)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
11	4	2210-0125	Bolt (Stainless series)
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key (Cast series)
13	1	1610-0057	Key (Stainless series)
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	2210-0003	Bolt
17	1	2270-0092	Retaining Washer
18	1	1410-0107	Spacer
19	4	N/A	Bolt (part of Clutch Assy)
20	1	1820-0013	Bearing Retainer
21	1	1700-0100	Gasket (Cast series)
22	1	2526-0012	Clutch
23	3	2230-0001	Set Screw
24	1	0753-9200C	Mounting Bracket
25	1	3430-0592	Clutch Kit

9203 Cast Iron and Stainless Steel Series



Seal Kit for Stainless Series:
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mechanical seal


Seal Kit for Cast Iron Series
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mech. seal
(1) Ref. 6 Gasket

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug (Cast series)
1	4	2406-0016	Drain Plug (316 Stainless series)
2	1	0150-9000C	Pump Casing (Cast series)
2	1	0150-9000S	Pump Casing (Stainless series)
2A	1	0152-9000C	Pump Casing (Reverse)(Cast series)
2A	1	0152-9000S	Pump Casing (Reverse)(Stainless)
3	1	2253-0002	Impeller Nut (Cast series)
3	1	2253-0006	Impeller Nut (Stainless series)
4	1	0401-9100P	Impeller (Model 9203C) (Nylon)
4	1	0402-9100P	Impeller (Model 9203S) (Poly)
4A	1	0404-9100P	Impeller (Reverse)(Cast series)
4A	1	0403-9100P	Impeller (Reverse)(Stainless series)
5	1	1610-0015	Key (Cast series)
5	1	1610-0057	Key (Stainless series)
6	1	1700-0100	Gasket (Cast series)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
8	1	2120-0009	Mechanical Seal (Cast series)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
8	1	3430-0589	Mech. Seal (Silicon Carbide) (Stainless) Includes ref #5 O-Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange (Cast series)
9	1	0756-9200S	Mounting Flange (Stainless series)
10	4	2210-0020	Bolt (Cast series)
10	4	2210-0125	Bolt(Stainless series)
11	1	1410-0056	Slinger Ring
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	0505-9200	Pump Shaft
14	1	1610-0014	Key
15	1	1820-0013	Bearing Retainer
16	1	2210-0003	Bolt
17	1	2270-0092	Retaining Washer
18	1	1410-0107	Spacer
19	4	N/A	Bolt (part of clutch assy)
20	1	2526-0012	Clutch
21	3	2230-0001	Setscrew
22	1	3430-0592	Clutch Kit

Model 9203C-SP and 9263C-C-SP



Standard Seal Kit Number
No 3430-0332 consists of:

- (1) Ref. 5 Gasket
- (1) Ref. 6 Mech. seal (Viton)
- (1) Ref. 7 O-Ring

Silicon Carbide Seal Kit
No. 3430-0589 consists of:


- (1) Ref. 6 Mechanical seal
- (1) Ref. 7 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	2406-0007	Drain Plug
2	1	0150-9070C	Self Priming Chamber
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	0401-9100P	Impeller (Nylon)
5	1	1700-0100	Gasket (use with Buna and Viton only)
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
6	1	3430-0589	Mechanical Seal (Opt. Silicon Carbide)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange
10	4	2210-0020	Bolt
11	1	2406-0001	Priming Port Plug

Ref No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	1820-0013	Bearing Retainer
17	1	2210-0003	Bolt
18	1	2270-0092	Retaining washer
19	1	2526-0012	Clutch (Model 9263C-C-SP)
20	4	N/A	Bolt (Part of Clutch Assy)
21	1	1410-0107	Spacer
22	3	2230-0001	Set Screw
23	1	0753-9200C	Mounting Bracket
24	1	3430-0592	Complete Clutch Kit

Model 9203C-R-SP and 9263C-CR-SP



Standard Seal Kit
 No. 3430-0332 consists of:
 (1) Ref. 5 Gasket
 (1) Ref. 6 Mech. seal (Viton)
 (1) Ref. 7 O-Ring


Silicon Carbide Seal Kit
 No. 3430-0589 consists of:
 (1) Ref. 6 Mechanical seal
 (1) Ref. 7 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	2406-0002	Drain Plug
2	1	0152-9070C	Self Priming Chamber
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	0403-9100P	Impeller (Nylon)
5	1	1700-0100	Gasket
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
6	1	3430-0589	Mechanical Seal (Opt. Silicon Carbide)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange
10	4	2210-0020	Bolt
11	1	2406-0001	Priming Port Plug

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	1820-0013	Bearing Retainer
17	1	2210-0003	Bolt
18	1	2270-0092	Retaining washer
19	1	2526-0012	Clutch (Model 9263C-CR- SP)
20	4	N/A	Bolt (Part of Clutch Assy)
21	1	1410-0107	Spacer
22	3	2230-0001	Set Screw
23	1	0753-9200C	Mounting Bracket
24	1	3430-0592	Complete Clutch Kit

Model 9204C



Seal Kit for 9204C (STD)
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 6 Gasket
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mechanical seal


Seal Kit (Silicon Carbide)
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mechanical seal

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug
2	1	0151-9200C	Pump Casing (Includes SS wear ring)
3	1	2253-0002	Impeller nut
4	1	2270-0071	Washer
5	1	0401-9200P1	Impeller (Nylon)
6	1	1700-0100	Gasket
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
8	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
8	1	3430-0589	Mechanical Seal (Silicon Carbide Opt.)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
9	1	1410-0056	Slinger Ring
10	1	0750-9200C3	Mounting Flange
11	4	2210-0020	Bolt
12	1	2300-0025	Protective Cover
13	2	2000-0010	Ball Bearing
14	1	1610-0053	Key
15	1	0505-9200	Pump Shaft
16	1	1610-0004	Key
17	1	1820-0013	Bearing Retainer

Model 9206C and 9206S



Seal Kit for 9206C
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 5 Gasket
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 7 O-Ring

Seal Kit for 9206S
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 7 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Pipe Plug 9206C
1	4	2406-0016	Pipe Plug 9206S
2	1	0154-9200C1	Cover 9206C
2	1	0154-9200S1	Cover 9206S
3	1	2253-0002	Impeller Nut 9206C
3	1	2253-0006	Impeller Nut 9206S
4	1	0401-9200P1	Nylon Impeller 9206C
4	1	0405-9200P	Poly Impeller 9206S
5	1	1700-0100	Gasket (Cast iron only)
6	1	2120-0009	Mech. Seal 9206C
6	1	3430-0589	Silicon Carbide Seal 9206S
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	0750-9200C4	Mounting Flange 9206C

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
8	1	0756-9200S	Mounting Flange 9206S
9	4	2210-0020	Screw Hex Head 9206C
9	4	2210-0125	Screw Hex Head 9206S
10	1	1410-0056	Slinger Ring
11	2	2000-0010	Bearing
12	1	1610-0053	Key 9206C
12	1	1610-0057	Key 9206S
13	1	0505-9200	Shaft
14	1	1820-0013	Retaining Ring
15	1	2270-0071	Washer
16	1	1610-0004	Key
17	1	2300-0025	Protective Cover