




Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)

Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)


Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

№ деталей гидравлического мотора
2500-0081С (модели НМ1С)
2500-0082С (модели НМ2С)
2500-0084С (модели НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9302С)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9302S)
2	1	0150-9200С	Корпус насоса (модель 9302С)
2А	1	0156-9200S	Корпус насоса (модель 9302S)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9302С)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9302S)
4	1	0401-9100Р	Импеллер (нейлон – стандарт 9302С)
4	1	0402-9100Р	Импеллер (полипропилен – по выбору 9302S)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния)
8	1	0750-9300С	Крепежный фланец (9302С)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9302S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9302С)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9302S)
10	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С)
20	1	0150-2500С	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
26	1	0701-2500С1	Корпус геротора (модели НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500С1	Корпус геротора (модели НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500С1	Корпус геротора (модели НМ4С), ширина 5/16"
27	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели НМ1С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9302С)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9302S)



Примечание: механическое уплотнение (№9) есть только в комплекте. Для замены уплотнения закажите комплект №3430-0332 или №3430-0589 для модели 9302CT-GM1 и №3430-0589 для модели 9302ST-GM1


Комплект механического уплотнения гидравлического мотора №3430-0649

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	1	0701-9300C	Корпус подшипника
2	2	2008-0001	Подшипник
3	1	1410-0108	Прокладка подшипника
4	1	1410-0110	Направляющее кольцо мотора
5	1	0517-2500	Узел вала
6	2	1810-0013	Стопорное кольцо
7	1	2500-0033	Шестеренный гидромотор
8	1	0750-9300C2	Крепежный фланец
8*	1	0756-9300S	Крепежный фланец
9	1	см. примечание	Механическое уплотнение
9*	1	см. примечание	Механическое уплотнение
10	1	1610-0012	Шпонка
10*	1	04432	Шпонка

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
11	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
12	1	0401-9100P	Импеллер (материал Nylaglass)
12*	1	0402-9100P	Импеллер (материал Полипропилен)
13	1	2253-0006	Колпачковая гайка
14	1	0150-9200C2	Корпус насоса
14*	1	0156-9200S1	Корпус насоса
15	4	2406-0007	Трубная заглушка
15*	4	2406-0016	Трубная заглушка
16	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой
16*	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой
17	4	2210-0130	Резьбовая шпилька
18	4	2260-0002	Стопорная шайба
19	4	2250-0008	Гайка


* Обозначает детали для 9302ST-GM1



Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9303С)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9303S)
2	1	0150-9000С	Корпус насоса (модель 9303С)
2	1	0150-9000S	Корпус насоса (модель 9303S)
2A	1	0153-9000С	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем С-У)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9303С)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9303S)
4	1	0401-9100Р	Импеллер (нейлон – стандарт 9303С)
4	1	0402-9100Р	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9303S)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303С)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9303S)
8	1	0750-9300С	Крепежный фланец (9303С)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9303S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9303С)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9303S)
10	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
19	1	0536-2500	Вал (НМ3С)
20	1	0150-2500С	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	1	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)




Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32) **№ деталей гидравлического мотора** 2500-0081С (модели НМ1С) 2500-0082С (модели НМ2С) 2500-0083С (модели НМ3С) 2500-0084С (модели НМ4С) 2500-0085С (модели НМ5С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
25	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
26	1	0701-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 1/16"
26	1	0702-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
26	1	0704-2500С1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
27	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели НМ1С/НМ5С)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (модели НМ3С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9303С)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9303S)



Комплект для ремонта узлов № 3430-0332 состоит из 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6) и 1 механического уплотнения (№7)

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0589 состоит из 1 уплотнительного кольца 1720-0083 (№5) и 1 механического уплотнения (карбид кремния) (№7)

Комплект камеры самозаполнения № 3430-0480SP состоит из 1 камеры с противоизносным кольцом (№2), 1 уплотнительного кольца (№5), 1 дренажной/сливной заглушки (№1) и 1 сливной заглушки (№1А)

№ деталей гидравлического мотора
2500-0081С (модели НМ1С)
2500-0082С (модели НМ2С)
2500-0083С (модели НМ3С)
2500-0084С (модели НМ4С)
2500-0085С (модели НМ5С)


Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9303С- SP)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9303С- SP)
1А	1	2406-0001	Сливная заглушка (9303С- SP)
1А	1	7SP34	Сливная заглушка (9303С- SP)
2	1	3430-0480SP	Корпус насоса (9303С- SP)
2	1	0150-9070S	Корпус насоса (9303С- SP)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9303С- SP)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9303С- SP)
4	1	0401-9100P	Импеллер (нейлон – стандарт 9303С- SP)
4	1	0402-9100P	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9303С- SP)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	1210-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303С- SP)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9303С- SP)
8	1	0750-9300C	Крепежный фланец (9303С- SP)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9303С- SP)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9303С- SP)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9303С- SP)
10	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
19	1	0533-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
19	1	0536-2500	Вал (НМ3С)
20	1	0150-2500C	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
23	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
23	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
25	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
25	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
25	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
25	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
25	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
26	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
26	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
26	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 5/16"
26	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
26	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
27	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (НМ2С/НМ4С)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (НМ1С/НМ5С)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (НМ3С)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9303С- SP)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9303С- SP)



Комплект для ремонта узлов № 3430-0045 состоит из 1 уплотнительного кольца (№13), 1 механического уплотнения (№12) и 1 прокладки (№8) и 1 шайбы (№9)

Комплект кремнивого уплотнения № 3430-0593 состоит из 1 механического уплотнения (№12) и 1 уплотнительного кольца (№13)


Комплект штуцеров № 3430-0187 (только для моделей НМ2 и НМ4) состоит из 1 штуцера нагнетательного отверстия № 3360-0021, 1 № 3373-0020 (размер №1), 1 № 3373-0021 (размер №2), 1 № 3373-0022 (размер №3), 1 уплотнительного кольца штуцера № 1720-0108 и уплотнительного кольца насадок для изменения диаметра отверстия № 1720-0105 (3 шт)

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№22), 1 уплотнения вала мотора (№25), 1 прокладки резьбового уплотнения (№47), 2 уплотнительных колец картриджа (№24) и 1 шайбы (№48); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№34) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№42 и 45)
№ деталей гидравлического мотора
2500-0181C (модели НМ1С)
2500-0182С (модели НМ2С)
2500-0183С (модели НМ3С)
2500-0184С (модели НМ4С)
2500-0185С (модели НМ5С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2210-0087	Винт с 6-гранной головкой
2	2	2210-016	Винт с 6-гранной головкой (только базовая)
3	6	2270-0041	Шайба
4	4	2406-0020	Трубная заглушка
5	1	0700-9000P	Корпус насоса
6	1	2250-0052	Гайка импеллера
7	1	2250-0051	Контргайка
8	1	1700-0097	Прокладка (вайтон)
9	1	2270-0057	Шайба
10	1	0402-9100P	Импеллер
11	1	1700-0100	Резиновая прокладка
12	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9303P)
12	1	3430-0593	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
13	1	1721-0083	Уплотнительное кольцо
14	1	0750-9300P	Крышка
15	1	2210-0088	Винт
16	1	0750-9006C	Промежуточный фланец
17	1	1510-0063	Опорная плита
18	2	2250-0008	6-гранная гайка
19	1	1410-0056	Маслоотражающее кольцо
20	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
21	1	1820-0013	Стопорное кольцо
22	2	2000-0010	Шарикоподшипник
23	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
24	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
25	1	2104-0010	Кромка уплотнения
26	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
27	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
28	1	1610-0042	Полукруглая шпонка (9303P – все кроме НМ3С)
28A	1	1610-0053	Квадратная шпонка 9303P – только для НМ3С
29	1	0534-2500	Вал (НМ2С/НМ4С)
29	1	0535-2500	Вал (НМ1С/НМ5С)
29	1	0537-2500	Вал (НМ3С)
30	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
31	1	1610-0032	Роликовый штифт (НМ2С/НМ4С)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
31	1	1610-0031	Роликовый штифт (НМ1С/НМ5С)
31	1	1610-055	Роликовый штифт (НМ3С)
32	1	0150-2500C	Корпус мотора с игольчатым подшипником
33	4	2210-0021	Винт с 6-гранной головкой
34	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
35	1	1600-0045	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
35	1	1600-0044	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
35	1	1600-0052	Установочный штифт (НМ3С)
36	1	1600-0042	Установочный штифт (НМ2С/НМ4С)
36	1	1600-0037	Установочный штифт (НМ1С/НМ5С)
36	1	1600-0068	Установочный штифт (НМ3С)
37	1	3900-0022	Геротор (НМ1С)
37	1	3900-0023	Геротор (НМ2С)
37	1	3900-0024	Геротор (НМ3С)
37	1	3900-0025	Геротор (НМ4С)
37	1	3900-0048	Геротор (НМ5С)
38	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ2С), ширина 1/4"
38	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ1С), ширина 1/2"
38	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ4С), ширина 5/16"
38	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ3С), ширина 1"
38	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод.НМ5С), ширина 5/8"
39	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
40	4	2270-0039	Шайба
41	4	2220-0045	Винт с головкой (модели НМ2С/НМ4С)
41	4	2220-0021	Винт с головкой (модели НМ1С)
41	4	2220-0044	Винт с головкой (модели НМ3С)
41	4	2220-0032	Винт с головкой (модели НМ5С)
42	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
43	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
44	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
45	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
46	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
47	1	1700-0047	Прокладка
48	1	2270-0027	Шайба
49	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект кремниевого уплотнения № 3430-0601
состоит из 1 механического уплотнения (№8) и 1 уплотнительного кольца (№9)


Комплект для ремонта узлов № 3430-0500 состоит из 1 механического уплотнения (№8), 1 уплотнительного кольца (№9) и 1 резиновой прокладки (№7)

Комплект деталей № 3430-0748
состоит из 1 шарикоподшипника (№15), 1 уплотнения вала мотора (№18), 1 прокладки резьбового уплотнения (№40), 2 уплотнительных колец картриджа (№17) и 1 шайбы (№41); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№27) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№35 и 38)

Гидромотор №2500-0083C

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	1	2406-0002	Дренажная заглушка 1/2"нац.труб.рез.(НТП) (только для моделей SP)
1	1	2406-0035	Дренажная заглушка 1/2"брит.труб.рез.(БТП) (только для моделей BSP)
2	1	3430-0481SP	Камера самозаполнения (только для моделей SP) с нержавеющим противоизносным кольцом, заглушками и уплотнительным кольцом
2	1	3430-0481SP	Камера самозаполнения (только для моделей BSP) с нержавеющим противоизносным кольцом, заглушками и уплотнительным кольцом
3	1	2406-0034	Заглушка отверстия заполнения 1" НТП (только для моделей SP)
3	1	2406-0036	Заглушка отверстия заполнения 1" БТП (только для моделей BSP)
4	1	2253-0002	Гайка импеллера
5	1	2270-0071	Шайба
6	1	0403-9200P1	Импеллер
7	1	1700-0100	Резиновая прокладка
8	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9305C)
8	1	3430-0601	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
9	1	1720-0180	Уплотнительное кольцо
10	1	0752-9200C	Крепежный фланец
11	6	2210-0086	Винт с 6-гранной головкой
12	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
13	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
14	1	1810-0013	Стопорное кольцо
15	1	2000-0010	Шарикоподшипник
16	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
17	6	1720-0268	Уплотнительное кольцо
18	1	2104-0010	Кромка уплотнения
19	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
20	1	2029-0014	Узел упорного подшипника

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
21	1	1610-0053	Квадратная шпонка
22	1	0537-2500	Вал
23	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
24	1	1610-0055	Роликовый штифт
25	1	0150-2500C	Корпус мотора с игольчатым подшипником
26	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
27	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
28	1	1600-0052	Установочный штифт
29	1	1600-0068	Установочный штифт
30	1	3900-0024	Геротор
31	1	0702-2500C1	Корпус геротора, ширина 1"
32	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
33	4	2270-0039	Шайба
34	4	2220-0044	Винт с головкой
35	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
36	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
37	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
38	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
39	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
40	1	1700-0047	Прокладка
41	1	2270-0027	Шайба
42	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748 состоит из 1 шарикоподшипника (№14), 1 уплотнения вала мотора (№17), 1 прокладки резьбового уплотнения (№39), 2 уплотнительных колец картриджа (№16) и 1 шайбы (№40); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№26) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№34 и 37)


Гидромотор №2500-0083С

Комплект для ремонта узлов № 3430-0500 состоит из 1 механического уплотнения (№7), уплотнительного кольца (№8) и 1 резиновой прокладки (№6)

Комплект кремниевое уплотнения № 3430-0601 состоит из 1 механического уплотнения (№7) и 1 уплотнительного кольца (№8)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка
2	1	0152-9200С	Корпус насоса
3	1	2253-0002	Гайка импеллера
4	1	2270-0071	Шайба
5	1	0403-9200Р1	Импеллер
6	1	1700-0100	Резиновая прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9305С)
7	1	3430-0601	Мех. уплотнение (карбид кремния) (по выбору)
8	1	1720-0180	Уплотнительное кольцо
9	1	0752-9200С	Крепежный фланец
10	6	2210-0086	Винт с 6-гранной головкой
11	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
12	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
13	1	1810-0013	Стопорное кольцо
14	1	2000-0010	Шарикоподшипник
15	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
16	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
17	1	2104-0010	Кромка уплотнения
18	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
19	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
20	1	1610-0053	Квадратная шпонка
21	1	0537-2500	Вал

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
22	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
23	1	1610-0055	Роликовый штифт
24	1	0150-2500С	Корпус мотора с игольчатым подшипником
25	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
26	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо
27	1	1600-0052	Установочный штифт
28	1	1600-0068	Установочный штифт
29	1	3900-0024	Геротор
30	1	0702-2500С1	Корпус геротора, ширина 1"
31	1	0254-2500С2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
32	4	2270-0039	Шайба
33	4	2220-0044	Винт с головкой
34	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
35	1	3360-0021А	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
36	1	3320-0051А	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
37	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
38	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
39	1	1700-0047	Прокладка
40	1	2270-0027	Шайба
41	1	2250-0038	Стопорная гайка



Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект деталей № 3430-0748

состоит из 1 шарикоподшипника (№13), 1 уплотнения вала мотора (№16), 1 прокладки резьбового уплотнения (№35), 2 уплотнительных колец картриджа (№15) и 1 шайбы (№36); 2 уплотнительных колец корпуса мотора (№22) и 2 уплотнительных колец штуцера отверстия (№30 и 32)

№ деталей гидравлического мотора

2500-0081C (модели HM1C)
2500-0083C (модели HM3C)
2500-0085C (модели HM5C)

Комплект кремнивого уплотнения № 3430-0589


состоит из 1 механического уплотнения (№7) и 1 уплотнительного кольца (№5)

Комплект для ремонта узлов № 3430-0332

состоит из 1 механического уплотнения (№7), 1 уплотнительного кольца (№5), 1 резиновой прокладки (№6)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная/сливная заглушка (9306C)
1	4	2406-0016	Дренажная/сливная заглушка (9306S)
2	1	0154-9200C1	Корпус насоса (9306C)
2	1	0154-9200S1	Корпус насоса (9306S)
2A	1	0157-9200C	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем 220X200)
2B	1	0158-9200C	Корпус насоса (модель с универсальным чугунным фланцем 300X220)
2B	1	0158-9200 S	Корпус насоса (модель с универсальным фланцем из нержавеющей стали 300X220)
3	1	2253-0002	Гайка импеллера (9306C)
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (9306S)
4	1	0401-9200P2	Импеллер (нейлон – стандарт 9306C)
4	1	0405-9100P2	Импеллер (полипропилен – по выбору) (стандарт 9306S)
4	1	0407-9306P	Импеллер (GTX – по выбору)
5	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
6	1	1700-0100	Прокладка
7	1	2120-0009	Мех. уплотнение (вайтон/керамика) (стандарт 9306C)
7	1	3430-0589	Мех. уплотнение (карбид кремния) (стандарт 9306S)
8	1	0750-9300C2	Крепежный фланец (9306C)
8	1	0756-9300S	Крепежный фланец (9306S)
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой (9306C)
9	4	2210-0125	Винт с 6-гранной головкой (9306S)
10	1	1410-0056	Маслоотражающее кольцо
11	1	1810-0014	Пружинящее кольцо
12	1	1820-0013	Стопорное кольцо
13	1	2000-0010	Шарикоподшипник
14	1	1410-0131	Картридж, передняя сторона
15	2	1720-0268	Уплотнительное кольцо
16	1	2104-0010	Кромка уплотнения
17	1	1410-0130	Уплотнительная прокладка
18	1	2029-0014	Узел упорного подшипника
19	1	0531-2500	Вал (HM2C/HM4C)
19	1	0533-2500	Вал (HM1C/HM5C)
19	1	0536-2500	Вал (HM3C)
20	1	0150-2500C	Корпус мотора (с игольчатым подшипником)
21	4	2210-0005	Винт с 6-гранной головкой
22	2	1720-0110	Уплотнительное кольцо

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
23	1	1600-0045	Установочный штифт (HM2C/HM4C)
23	1	1600-0044	Установочный штифт (HM1C/HM5C)
23	1	1600-0052	Установочный штифт (HM3C)
24	1	1600-0042	Установочный штифт (HM2C/HM4C)
24	1	1600-0037	Установочный штифт (HM1C/HM5C)
24	1	1600-0068	Установочный штифт (HM3C)
25	1	3900-0022	Геротор (HM1C)
25	1	3900-0023	Геротор (HM2C)
25	1	3900-0024	Геротор (HM3C)
25	1	3900-0025	Геротор (HM4C)
25	1	3900-0048	Геротор (HM5C)
26	1	0701-2500C1	Корпус геротора (мод. HM2C), ширина 1/4"
26	1	0700-2500C1	Корпус геротора (мод. HM1C), ширина 1/2"
26	1	0703-2500C1	Корпус геротора (мод. HM4C), ширина 5/16"
26	1	0702-2500C1	Корпус геротора (мод. HM3C), ширина 1"
26	1	0704-2500C1	Корпус геротора (мод. HM5C), ширина 5/8"
27	1	0254-2500C2	Торцевая крышка мотора (с игольчатым подшипником)
28	4	2270-0039	Шайба
29	4	2220-0045	Винт с головкой (модели HM2C/HM4C)
29	4	2220-0021	Винт с головкой (модели HM1C)
29	4	2220-0044	Винт с головкой (модели HM3C)
29	4	2220-0032	Винт с головкой (модели HM5C)
30	1	1720-0108	Уплотнительное кольцо
31	1	3360-0021A	Штуцер нагнетательного отверстия (с уплотнительным кольцом)
32	1	1720-0262	Уплотнительное кольцо
33	1	3320-0051A	Штуцер отверстия бака (с уплотнительным кольцом)
34	1	3220-0029	Регулирующий винт отвода
35	1	1700-0047	Прокладка
36	1	2270-0027	Шайба
37	1	2250-0038	Стопорная гайка
38	1	1610-0032	Роликовый штифт (модели HM2C/HM4C)
38	1	1610-0031	Роликовый штифт (модели HM1C/HM5C)
38	1	1610-0055	Роликовый штифт (модели HM3C)
39	1	1810-0026	Пружинящее кольцо
40	1	1610-0012	Полукруглая шпонка (9306C)
40	1	04432	Полукруглая шпонка (9306S)




№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Сливная заглушка
2	1	0150-9000C	Корпус насоса (с компенсационным кольцом из нержавеющей стали)
2A	1	3430-0480SP	Корпус насоса (с функцией самозаполнения)
3	1	2253-0001	Гайка импеллера
4	1	0400-9000P	Импеллер (нейлон)
5	1	1700-0101	Прокладка
6	1	2120-0010	Мех. уплотнение (по выбору Буна-N)
6	1	2120-0011	Мех. уплотнение (стандартное Вайтон)
7	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
8	1	0752-9000C	Переходник крепежного фланца
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой
10	1	1720-0139	Уплотнительное кольцо
11	1	2130-0018	Манжета подшипника
12	1	1700-0098	Прокладка
13	*	1810-0013	Стопорное кольцо – (1) для 540 об/мин, (2) для 1-3/8", (3) для 1-3/4"
14	1	2008-0001	Шарикоподшипник
15	1	1820-0025	Стопорное кольцо
15	3	2210-0046	Винт с головкой
16	1	0500-9002	Вал импеллера (1000 об/мин)
17	1	3900-0013	Солнечная шестерня (1000 об/мин)
18	1	1810-0011	Стопорное кольцо (1000 об/мин)
19	3	2210-0046	Винт с 6-гранной головкой
20	3	2270-0003	Шайба
21	6	2265-0003	Упорная шайба
22	3	2007-0052	Подшипник (идет с ведущей шестерней)
23	3	2007-0022	Внутренняя дорожка подшипника
24	3	3900-0040	Ведущая шестерня с подшипником (1000 об/мин), 32 зуба, диаметр 2,13"

Комплект для ремонта уплотнения, уплотнительного кольца № 3430-0334 состоит из (1) №5 прокладки, (1) №6 механического уплотнения и (1) №7 уплотнительного кольца
Требования к смазке шестерни:
 6 унций масла Phillube SAE 80W90

Аварийный комплект уплотнения № 3430-0591 состоит из №№ 6 и 7

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
25	1	0562-9002D	Ступица привода (модель 9008C-O)
26	1	0501-9018D	Ступица привода (модель 9018C-O)
27	1	1610-0005	Шпонка
28	1	0501-9016D	Ступица привода (модель 9008C-O)
29	1	3435-0058	Комплект зажимной муфты (полый вал)
30	1	0562-9000D	Ступица привода (модель 9006C-O)
31	3	3900-0039	Ведущая шестерня с подшипником (540 об/мин), 39 зубьев, диаметр 2,6"
32	1	3900-0010	Вал импеллера / ведущая шестерня (540 об/мин)
33	**	1610-0012	Полукруглая шпонка *(1) для моделей с 540 об/мин, (2) для моделей с 1000 об/мин
34	1	2220-0035	Винт с головкой (модель 9028C)
35	1	2403-0012	Втулка (модель 9028C)
36	1	0501-9018D1	Ступица привода (модель 9028C-O)
37	1	1800-0014	Стопорное кольцо
38	1	2005-0002	Шарикоподшипник
39	1	1810-0001	Стопорное кольцо
40	1	3900-0009	Коронная шестерня
41	8	1450-0004	Буферный бампер
42	1	0754-9000C	Корпус шестерни
43	4	2210-0026	Винт с 6-гранной головкой
44	1	2404-0193	Выпускное отверстие дыхательного клапана
45	1	2102-0025	Масляное уплотнение
46		1720-0022	Уплотнительное кольцо
47		0550-1322F4	Ступица привода (9028C)
48		3430-0190	Ступица 1-3/4", 20 зубьев
49		2406-0019	Комплект зажимной муфты (модель 9028C)
50		1520-0034	Масляная пробка
			Крепежная скоба




Аварийный комплект уплотнения № 3430-0590
состоит из №№2, 3, 5 и 47

Комплект для ремонта уплотнения, уплотнительного кольца № 3430-0333 состоит из (1) №2 механического уплотнения, (1) №3 уплотнительного кольца, (1) №5 шайбы, (1) №37 прокладки и (1) №47 прокладки
Требования к смазке шестерни: 6 унций масла Phillube SAE 80W90

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	1	1410-0082	Промежуточное кольцо
2	1	2120-0011	Механическое уплотнение
3	1	1721-0083	Уплотнительное кольцо
4	4	2406-0020	Заглушка
5	1	2270-0057	Шайба
6	1	2250-0051	Контргайка
7	1	2250-0052	Гайка импеллера
8	1	0700-9000P	Корпус насоса
9	**	1610-0042	Полукруглая шпонка *(1) для модели 9006P, (2) для модели 9008P
10	1	0403-9000P	Импеллер (полипропилен)
11	6	2210-0087	Винт с головкой
12	6	2270-0041	Шайба
13	1	0750-9000P	Задняя крышка
14	1	0750-9006C	Фланец
15	4	2220-0013	Винт с головкой
16	1	0752-9006C	Фланец
17	1	0503-9000	Вал (модель 9006P)
18	1	0504-9000	Вал (модель 9008P)
19	1	2130-0018	Манжетное уплотнение подшипника
20	*	1810-0013	Стопорное кольцо *(1) для 9006P, (2) для 9008P
21	1	2008-0001	Шарикоподшипник
22	1	1820-0025	Стопорное кольцо
23	3	2210-0046	Винт с головкой
24	3	2270-0003	Шайба
25	6	2265-0003	Упорная шайба

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
26	3	2007-0022	Внутренняя дорожка подшипника
27	3	3900-0039	Ведущая шестерня (модель 9006P) с подшипником 540
27A	3	3900-0040	Ведущая шестерня (модель 9006P) с подшипником 1000
28	1	3900-0013	Солнечная шестерня (модель 9008P)
29	1	1810-0011	Стопорное кольцо (модель 9008P)
30	1	0562-9000D	Ступица привода (9006P) для вала отбора мощности 1-3/8" 540 об/мин
30A	1	0562-9002D	Ступица привода (9008P) для вала отбора мощности 1-3/8" 1000 об/мин
30B	1	0501-9016D	Вал (цельный) 540 об/мин
30C	1	0501-9018D	Вал (цельный) 1000 об/мин
31	1	1800-0014	Стопорное кольцо
32	1	2005-0002	Шарикоподшипник
33	1	2102-0025	Масляное уплотнение
34	1	1810-0001	Стопорное кольцо
35	1	3900-0009	Коронная шестерня
36	8	1450-0004	Буферный бампер
37	1	1700-0101	Прокладка
38	1	0754-9000C	Корпус шестерни
39	1	2210-0088	Винт с 6-гранной головкой
40	4	2210-0026	Винт с головкой
41	1	2404-0193	Выпускное отверстие дыхательного клапана
43	4	2406-0019	Масляная пробка
44	1	1720-0139	Кольцо уплотнения
45	1	1700-0098	Прокладка
47	1	1700-0097	Прокладка
48	1	1410-0083	Маслоотражательное кольцо
	1		Заводская табличка (не показана)
49	1	3435-0058	Комплект зажимной муфты (только полый вал)



№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Дренажная заглушка
2	1	0150-9000С	Корпус насоса (модель 9403С)
2	1	0150-9000S1	Корпус насоса (модель 9403S)
2	1	0150-9200С	Корпус насоса (модель 9402С)
2А	1	3430-0480SP	Корпус насоса (модель 9403С-SP) Данные корпуса поставляются с компенсационным кольцом из нержавеющей стали.
3	1	2253-0002	Гайка импеллера
3	1	2253-0006	Гайка импеллера (модель 9403S)
4	1	0401-9100P	Импеллер (нейлон) (стандарт)
4	1	0402-9100P	Импеллер (полипропилен) (9403S - стандарт)
5	1	1720-0083	Кольцо уплотнения
6	1	2120-0008	Мех. уплотнение (по выбору Буна-N)
6	1	2120-0009	Мех. уплотнение (стандартное Вайтон)
6	1	3430-0589	Мех. уплотнение (по выбору карбид кремния)
8	1	1410-0056	Маслоотражательное кольцо
9	1	0750-9200С3	Крепежный фланец
9	1	0756-9200S	Крепежный фланец (модель 9403S)
10	1	6031-0252	Заводская табличка (укажите № модели)
11	4	2210-0020	Болт
11	4	2210-0125	Болт (модель 9403S)
12	3	2000-0010	Шарикоподшипник
13	1	1610-0015	Шпонка
14	1	0505-9200	Вал насоса
15	1	1610-0004	Шпонка
16	1	1820-0013	Сепаратор подшипника
17	1	1700-0100	Прокладка
18	1	0703-9400D	Кронштейн подставки
19	2	2001-0006	Подшипники приводного вала
20	1	1810-0012	Стопорное кольцо подшипника приводного вала
21	1	1410-0094	Прокладка подшипника
22	1	2840-0053	Торцевая заглушка (ярлык)
23	1	1820-0032	Стопорное кольцо отверстия подшипника
24	1	3115-0031	Ведущий шкив (540 об/мин)
24	1	3115-0032	Ведущий шкив (1000 об/мин)
24	1	3115-0033	Ведущий шкив (1000 об/мин, вал 1-3/4")
25	1	1610-0033	Шпонка (ведущий шкив)
25	1	1610-0034	Шпонка (ведущий шкив, вал 1-3/4")
26	1	1810-0031	Стопорное кольцо (ведущий шкив)
26	1	1810-0032	Стопорное кольцо (ведущий шкив, вал 1-3/4")
27	1	0555-9400F	Вал (540 об/мин) (комплект 3430-0207 используется на валах 0555-9400F и 0556-9400F)
27	1	0556-9400F	Вал (1000 об/мин) (комплект 3430-0190 используется на валах 0555-9400F и 0556-9400F)
27	1	0557-9400F	Вал (1-3/4", 1000 об/мин) (комплект 3430-0190 используется на валу 0557-9400F)
28	1	0555-9400F1	Вал (540 быстросменная муфта)

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
28А	3	3250-0004	Зажимной шарик
28В	1	1900-0115	Пружина муфты
28С	1	1400-0021	Муфта
29	1	0503-9400	Вал (1" сплошной)
30	1	3115-0034	Ведомый шкив (отверстие диаметром 5/8")
31	2	2230-0003	Установочный винт для ведомого шкива
32	1	0706-9400С	Кронштейн натяжителя (чугунные насосы)
33	1	2405-0003	Масленка Зерка
34	1	1810-0036	Стопорное кольцо (кронштейн натяжителя, чугун)
35	1	3115-0036	Промежуточный шкив
36	1	1410-0095	Прокладка (промежуточный шкив)
37	1	1820-0013	Стопорное кольцо (промежуточный шкив)
38	1	1900-0156	Торсионная пружина (натяжитель для чугунных моделей)
39	1	2210-0111	Болт/вал натяжителя
40	1	2840-0075	Кожух ремня
41	1	2840-0076	Кожух ремня
42	1	1520-0062	Кронштейн для кожуха ремня
43	1	2210-0021	Крепежный болт для кожуха
44	4	2240-0017	Крепежные болты для кожуха
45	4	2252-0002	Крепежные гайки для кожуха
46	1	3100-0006	Поливиниловый клиновидный ремень (540 об/мин)
46	1	3100-0005	Поливиниловый клиновидный ремень (1000 об/мин)
47	2	2210-0055	Болты для крепления насоса к кронштейну
48	2	2260-0006	Стопорная шайба для болтов кронштейна
49	2	1600-0070	Роликовый штифт


Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Комплект для ремонта № 3430-0476 (для приводов 540 об/мин) состоит из (1) №46 поливинилового клиновидного ремня, (1) №5 уплотнительного кольца, (1) №6 механического уплотнения (витон) и (1) №17 прокладки.

Комплект для ремонта № 3430-0477 (для приводов 1000 об/мин) состоит из (1) №46 поливинилового клиновидного ремня, (1) №5 уплотнительного кольца, (1) №6 механического уплотнения (витон) и (1) №17 прокладки.

Комплект для ремонта уплотнения № 3430-0332 состоит из (1) №6 механического уплотнения (Вайтон - стандарт), (1) №5 уплотнительного кольца и (1) №17 прокладки.

Аварийный комплект для ремонта уплотнения № 3430-0589 состоит из (1) №6 механического уплотнения (карбид кремния – по выбору) и (1) №5 уплотнительного кольца.



№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0020	Заглушка
2	1	2270-0057	Шайба
3	1	2250-0051	Контргайка
4	1	2250-0052	Гайка импеллера
5	1	1700-0097	Прокладка
6	6	2210-0087	Винт
7	6	2270-0041	Шайба
8	1	0700-9000P	Корпус насоса
9	1	0403-9000P	Импеллер (полипропилен)
10	1	1700-0101	Прокладка
	1		Заводская табличка (не показана)
11	1	1721-0083	Уплотнительное кольцо
12	1	2120-0011	Механическое уплотнение
13	1	0750-9000P	Задняя крышка
14	1	2210-0088	Шуруп
15	1	1410-0083	Маслоотражательное кольцо
16	1	0702-9200C	Фланец
17	2	2008-0001	Подшипник
18	1	1610-0042	Полукруглая шпонка (н/сталь)
19	1	0507-9200	Вал из нержавеющей стали (н/сталь 316)
20	1	1610-0004	Шпонка
21	1	1820-0025	Стопорное кольцо
22	1	0703-9400D	Кронштейн подставки
23	2	2001-0006	Подшипники ведущего вала
24	1	1810-0012	Стопорное кольцо подшипника ведущего вала
25	1	1410-0094	Прокладка подшипника
26	1	2840-0053	Торцевая заглушка (фабричная марка)
27	1	1820-0032	Стопорное кольцо в отверстии подшипника
28	1	3115-0031	Ведущий шкив (540 об/мин)
28	1	3115-0032	Ведущий шкив (1000 об/мин)
28	1	3115-0033	Ведущий шкив (1000 об/мин, вал 1-3/4")
29	1	1610-0033	Шпонка (ведущий шкив)
29	1	1610-0034	Шпонка (ведущий шкив, вал 1-3/4")
30	1	1810-0031	Стопорное кольцо (ведущий шкив)
30	1	1810-0032	Стопорное кольцо (ведущий шкив, вал 1-3/4")

Комплект для ремонта № 3430-0478 (для приводов 540 об/мин) состоит из (1) №50 поливинилового клиновидного ремня, (1) №11 уплотнительного кольца, (1) №12 механического уплотнения, (1) №5 прокладки и (1) №10 прокладки.

Комплект для ремонта № 3430-0479 (для приводов 1000 об/мин) состоит из (1) №50 поливинилового клиновидного ремня, (1) №11 уплотнительного кольца, (1) №12 механического уплотнения, (1) №5 прокладки и (1) №10 прокладки.


Комплект для ремонта уплотнения, уплотнительного кольца № 3430-0333 состоит из (1) №12 механического уплотнения, (1) №11 уплотнительного кольца, (1) №10 прокладки, (1) №5 прокладки и (1) №2 шайбы.

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
31	1	0555-9400F	Вал (540 об/мин) (комплект 3430-0207 используется на валах 0555-9400F и 0556-9400F)
31	1	0556-9400F	Вал (1000 об/мин) (комплект 3430-0207 используется на валах 0555-9400F и 0556-9400F)
31	1	0557-9400F	Вал (1-3/4", 1000 об/мин) (комплект 3430-0190 используется на валу 0557-9400F)
32	1	0555-9400F1	Вал (540 быстросменная муфта)
32A	3	3250-0004	Зажимной шарик
32B	1	1900-0115	Пружина муфты
32C	1	1400-0021	Зажимная муфта
33	1	0503-9400	Вал (1" сплошной)
34	1	3115-0035	Ведомый шкив (отверстие диаметром 7/8")
35	2	2230-0003	Установочный винт для ведомого шкива
36	1	0707-9400C	Кронштейн натяжителя (полипропиленовые насосы)
37	1	1810-0035	Стопорное кольцо (кронштейн натяжителя, полипропилен)
38	1	3115-0036	Промежуточный шкив
39	1	1410-0095	Прокладка (промежуточный шкив)
40	1	1820-0013	Стопорное кольцо (промежуточный шкив)
41	1	1900-0157	Торсионная пружина (натяжитель для полипропиленовых моделей)
42	1	2210-0111	Болт/вал натяжителя
43	1	2405-0003	Масленка для маятникового рычага
44	1	2840-0075	Кожух ремня
45	1	2840-0076	Кожух ремня
46	1	1520-0062	Кронштейн для кожуха ремня
47	1	2210-0021	Крепежный болт для кожуха
48	4	2240-0017	Крепежные болты для кожуха
49	4	2252-0002	Крепежные гайки для кожуха
50	1	3100-0006	Поливиниловый клиновидный ремень (540 об/мин)
50	1	3100-0005	Поливиниловый клиновидный ремень (1000 об/мин)
51	2	2210-0055	Болты для крепления насоса к кронштейну
52	2	2260-0006	Стопорные шайбы для болтов кронштейна
53	2	1600-0070	Роликовый штифт
54	1	2000-0010	Подшипник

Примечание: При заказе деталей указывайте кол-во, №, описание и полный № модели. Номера для ссылки используются только для идентификации деталей на чертеже и не должны использоваться как номера для заказа.

Аварийный комплект уплотнения № 3430-0590 состоит из №№2, 5, 11 и 12

9202 Cast Iron and Stainless Steel Series



Seal Kit for Cast Iron series:
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 21 Gasket


Seal Kit for Stainless series:
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug (Cast series)
1	4	2406-0016	Drain Plug (316 Stainless series)
2	1	0150-9200C	Pump Casing (Cast series)
2	1	0156-9200S1	Pump Casing (Stainless w/plugs)
3	1	2253-0002	Impeller Nut
3	1	2253-0006	Impeller Nut (Stainless series)
4	1	0401-9100P	Impeller (Cast series) (Nylon)
4	1	0402-9100P	Impeller (Stainless series) (Poly)
5	1	1720-0083	O-Ring
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Cast series)
6	1	3430-0589	Mech. Seal (Silicon Carbide) (SS series) Includes ref #5 O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange (Cast series)
9	1	0756-9200S	Mounting Flange(Stainless series)
11	4	2210-0020	Bolt (Cast series)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
11	4	2210-0125	Bolt (Stainless series)
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key (Cast series)
13	1	1610-0057	Key (Stainless series)
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	2210-0003	Bolt
17	1	2270-0092	Retaining Washer
18	1	1410-0107	Spacer
19	4	N/A	Bolt (part of Clutch Assy)
20	1	1820-0013	Bearing Retainer
21	1	1700-0100	Gasket (Cast series)
22	1	2526-0012	Clutch
23	3	2230-0001	Set Screw
24	1	0753-9200C	Mounting Bracket
25	1	3430-0592	Clutch Kit

9203 Cast Iron and Stainless Steel Series



Seal Kit for Stainless Series:
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mechanical seal


Seal Kit for Cast Iron Series
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mech. seal
(1) Ref. 6 Gasket

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug (Cast series)
1	4	2406-0016	Drain Plug (316 Stainless series)
2	1	0150-9000C	Pump Casing (Cast series)
2	1	0150-9000S	Pump Casing (Stainless series)
2A	1	0152-9000C	Pump Casing (Reverse)(Cast series)
2A	1	0152-9000S	Pump Casing (Reverse)(Stainless)
3	1	2253-0002	Impeller Nut (Cast series)
3	1	2253-0006	Impeller Nut (Stainless series)
4	1	0401-9100P	Impeller (Model 9203C) (Nylon)
4	1	0402-9100P	Impeller (Model 9203S) (Poly)
4A	1	0404-9100P	Impeller (Reverse)(Cast series)
4A	1	0403-9100P	Impeller (Reverse)(Stainless series)
5	1	1610-0015	Key (Cast series)
5	1	1610-0057	Key (Stainless series)
6	1	1700-0100	Gasket (Cast series)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
8	1	2120-0009	Mechanical Seal (Cast series)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
8	1	3430-0589	Mech. Seal (Silicon Carbide) (Stainless) Includes ref #5 O-Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange (Cast series)
9	1	0756-9200S	Mounting Flange (Stainless series)
10	4	2210-0020	Bolt (Cast series)
10	4	2210-0125	Bolt(Stainless series)
11	1	1410-0056	Slinger Ring
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	0505-9200	Pump Shaft
14	1	1610-0014	Key
15	1	1820-0013	Bearing Retainer
16	1	2210-0003	Bolt
17	1	2270-0092	Retaining Washer
18	1	1410-0107	Spacer
19	4	N/A	Bolt (part of clutch assy)
20	1	2526-0012	Clutch
21	3	2230-0001	Setscrew
22	1	3430-0592	Clutch Kit

Model 9203C-SP and 9263C-C-SP



Standard Seal Kit Number
No 3430-0332 consists of:

- (1) Ref. 5 Gasket
- (1) Ref. 6 Mech. seal (Viton)
- (1) Ref. 7 O-Ring

Silicon Carbide Seal Kit
No. 3430-0589 consists of:


- (1) Ref. 6 Mechanical seal
- (1) Ref. 7 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	2406-0007	Drain Plug
2	1	0150-9070C	Self Priming Chamber
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	0401-9100P	Impeller (Nylon)
5	1	1700-0100	Gasket (use with Buna and Viton only)
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
6	1	3430-0589	Mechanical Seal (Opt. Silicon Carbide)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange
10	4	2210-0020	Bolt
11	1	2406-0001	Priming Port Plug

Ref No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	1820-0013	Bearing Retainer
17	1	2210-0003	Bolt
18	1	2270-0092	Retaining washer
19	1	2526-0012	Clutch (Model 9263C-C-SP)
20	4	N/A	Bolt (Part of Clutch Assy)
21	1	1410-0107	Spacer
22	3	2230-0001	Set Screw
23	1	0753-9200C	Mounting Bracket
24	1	3430-0592	Complete Clutch Kit

Model 9203C-R-SP and 9263C-CR-SP



Standard Seal Kit

No. 3430-0332 consists of:

- (1) Ref. 5 Gasket
- (1) Ref. 6 Mech. seal (Viton)
- (1) Ref. 7 O-Ring

Silicon Carbide Seal Kit

No. 3430-0589 consists of:


- (1) Ref. 6 Mechanical seal
- (1) Ref. 7 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	2406-0002	Drain Plug
2	1	0152-9070C	Self Priming Chamber
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	0403-9100P	Impeller (Nylon)
5	1	1700-0100	Gasket
6	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
6	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
6	1	3430-0589	Mechanical Seal (Opt. Silicon Carbide)
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	1410-0056	Slinger Ring
9	1	0750-9200C3	Mounting Flange
10	4	2210-0020	Bolt
11	1	2406-0001	Priming Port Plug

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
12	2	2000-0010	Ball Bearing
13	1	1610-0015	Key
14	1	0505-9200	Pump Shaft
15	1	1610-0004	Key
16	1	1820-0013	Bearing Retainer
17	1	2210-0003	Bolt
18	1	2270-0092	Retaining washer
19	1	2526-0012	Clutch (Model 9263C-CR- SP)
20	4	N/A	Bolt (Part of Clutch Assy)
21	1	1410-0107	Spacer
22	3	2230-0001	Set Screw
23	1	0753-9200C	Mounting Bracket
24	1	3430-0592	Complete Clutch Kit

Models 9203P-S, 9253P-C, 9500P-S and 9553P-C



SEAL KIT FOR ALL MODELS

No. 3430-0333 consists of:

- (1) Ref. 3 Gasket
- (1) Ref. 4 Mechanical Seal
- (1) Ref. 5 O-ring
- (1) Ref. 19 Washer
- (1) Ref. 20 Gasket

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	0700-9000P	Pump Casing (9203P-S, 9253P-C)
1A	1	0701-9500P	Pump Casing (9500P-S, 9553P-C)
2	1	0403-9000P	Impeller (Polypropylene) 9203P-S, 9253P-C
2A	1	0402-9000P	Impeller (Polypropylene) 9500P-S, 9553P-C
3	1	1700-0101	Gasket
4	1	2120-0011	Mechanical Seal
5	1	1721-0083	O-ring
6	1	0750-9000P	Back Cover (9203P-S, 9253P-C)
6A	1	0700-9500P	Back Cover (9500P, 9553P-C)
7	1	1410-0083	Slinger Ring
8	1	0702-9200C	Flange
9	2	2008-0001	Bearing
10	1	1610-0042	Woodruff Key (Stainless Steel)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
11	1	0507-9200	Shaft (316 Stainless Steel)
12	1	1820-0025	Retaining Ring
13	1	1610-0004	Key
14	1	2526-0011	Clutch (Models 9253P-C and 9553P-C only)
15	4	2406-0020	Plug
16	6	2210-0087	Hex head Bolt
17	6	2270-0041	Washer
18	1	2250-0051	Jam Nut
19	1	2270-0057	Washer
20	1	1700-0097	Gasket
21	1	2250-0052	Impeller Nut
22	1	2210-0088	Screw


This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor housing. The components are numbered 1 through 17. The assembly is shown in two main sections, separated by a dashed line. The left section shows the main housing (1) with mounting feet (2), a flange (3), a shaft (4), a pulley (5), a large circular plate (6), a smaller circular plate (7), a nut (8), a washer (9), a bolt (10), and a flange (11). The right section shows a shaft (12) with a pulley (13), a nut (14), a washer (15), a bolt (16), a pulley (17), and a flange (18). The dashed line indicates the assembly sequence, showing how the components are joined together.

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qnty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug
2	1	0151-9200C	Pump Casing (Includes SS wear ring)
3	1	2253-0002	Impeller nut
4	1	2270-0071	Washer
5	1	0401-9200P1	Impeller (Nylon)
6	1	1700-0100	Gasket
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	2120-0008	Mechanical Seal (Optional Buna-N)
8	1	2120-0009	Mechanical Seal (Standard Viton)
8	1	3430-0589	Mechanical Seal (Silicon Carbide Opt.)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
9	1	1410-0056	Slinger Ring
10	1	0750-9200C3	Mounting Flange
11	4	2210-0020	Bolt
12	1	2300-0025	Protective Cover
13	2	2000-0010	Ball Bearing
14	1	1610-0053	Key
15	1	0505-9200	Pump Shaft
16	1	1610-0004	Key
17	1	1820-0013	Bearing Retainer

Model 9205C




Seal Kit for 9205C
No. 3430-0537 consists of:
(1) Ref. 6 Gasket
(1) Ref. 7 Mechanical seal
(1) Ref. 8 O-Ring

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug
2	1	0152-9200C	Pump Casing
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	2270-0071	Washer
5	1	0403-9200P	Impeller (Nylon)
6	1	1700-0101	Gasket
7	1	2120-0011	Mechanical Seal (Viton)
8	1	1720-0180	O-Ring

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
9	1	1410-0083	Slinger Ring
10	1	0751-9200C	Mounting Flange
11	6	2210-0086	Bolt
12	1	2300-0035	Protective Cover
13	2	2008-0001	Ball Bearing
14	1	1610-0012	Key
15	1	0507-9200	Pump Shaft
16	1	1820-0025	Bearing Retainer
17	1	1610-0004	Key

Model 9205C-SP and 9205C-BSP




Seal and O-ring Repair Kit
No. 3430-0537 consists of:
(1) Ref. 6 Gasket
(1) Ref. 7 O-Ring
(1) Ref. 8 Mechanical seal

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	2406-0002	Drain Plug
2	1	0150-9075C	Pump Casing (standard)
2	1	0150-9075C1	Pump Casing (BSP)
3	1	2253-0002	Impeller Nut
4	1	2270-0071	Washer
5	1	0403-9200P	Impeller (Nylon)
6	1	1700-0101	Gasket
7	1	2120-0011	Mechanical Seal (Standard Viton)
8	1	1720-0180	O-Ring
9	1	1410-0083	Slinger Ring

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
10	1	0751-9200C	Mounting Flange
11	6	2210-0086	Bolt
12	2	2008-0001	Ball Bearing
13	1	1610-0012	Key
14	1	0507-9200	Pump Shaft
15	1	1820-0025	Bearing Retainer
16	1	2406-0034	Priming Port Plug (Standard)
16	1	2406-0036	Priming Port Plug (BSP)
17	1	2300-0035	Protective Cover

Model 9206C and 9206S



Seal Kit for 9206C
No. 3430-0332 consists of:
(1) Ref. 5 Gasket
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 7 O-Ring

Seal Kit for 9206S
No. 3430-0589 consists of:
(1) Ref. 6 Mechanical seal
(1) Ref. 7 O-Ring


Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Pipe Plug 9206C
1	4	2406-0016	Pipe Plug 9206S
2	1	0154-9200C1	Cover 9206C
2	1	0154-9200S1	Cover 9206S
3	1	2253-0002	Impeller Nut 9206C
3	1	2253-0006	Impeller Nut 9206S
4	1	0401-9200P1	Nylon Impeller 9206C
4	1	0405-9200P	Poly Impeller 9206S
5	1	1700-0100	Gasket (Cast iron only)
6	1	2120-0009	Mech. Seal 9206C
6	1	3430-0589	Silicon Carbide Seal 9206S
7	1	1720-0083	O-Ring
8	1	0750-9200C4	Mounting Flange 9206C

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
8	1	0756-9200S	Mounting Flange 9206S
9	4	2210-0020	Screw Hex Head 9206C
9	4	2210-0125	Screw Hex Head 9206S
10	1	1410-0056	Slinger Ring
11	2	2000-0010	Bearing
12	1	1610-0053	Key 9206C
12	1	1610-0057	Key 9206S
13	1	0505-9200	Shaft
14	1	1820-0013	Retaining Ring
15	1	2270-0071	Washer
16	1	1610-0004	Key
17	1	2300-0025	Protective Cover

Models 9510P and 9513P

(CW Rotation when viewed from shaft end)



Seal Kit for 9510P, 9513P
No. 3430-0333 consists of:


- (1) Ref. 3 Gasket
- (1) Ref. 4 O-ring
- (1) Ref. 5 Mechanical Seal
- (1) Ref. 22 Gasket
- (1) Ref. 26 Washer

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	1	0701-9500P	Pump Casing
2	1	0402-9000P	Impeller (Polypropylene)
3	1	1700-0101	Gasket
4	1	1721-0083	O-Ring
5	1	2120-0011	Mechanical Seal
6	1	0700-9500P	Back Cover
7	1	2210-0088	Screw
8	1	1410-0082	Spacer
9	4	2220-0055	Socket Head Capscrew
10	1	0702-9500C	Intermediate Flange
11	1	1810-0013	Retainer Ring
12	2	2008-0001	Bearing
13	4	2210-0077	Hex head bolt
14	1	0705-9500C	Flange (Model 9513P)
15	1	1610-0005	Key (9510P)

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
15	1	1610-0004	Key (9513P)
16	1	0508-9500	416 Stainless Shaft (Model 9513P)
16	1	0505-9500	Shaft (Model 9510P)
17	2	2230-0017	Set Screw
18	1	1610-0042	Woodruff Key (316 SS)
19	1	0703-9500C	Flange (Model 9510P)
20	4	2210-0026	Hex head bolt
21	6	2270-0041	Washer
22	1	1700-0097	Gasket
23	1	2250-0052	Impeller Nut
24	6	2210-0087	Hex Head Capscrew
25	1	2250-0051	Jam Nut
26	1	2270-0057	Washer
27	4	2406-0020	Plug

Models 1536, 1537, 1538, 1539 and 1540



(1) Ref. 4 Gasket
(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal

(1) Ref. 5 O-Ring
(1) Ref. 6 Mechanical seal


Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug
2	1	0152-9000C	Pump Casing (with SS wear ring)
3	1	0402-9200P	Impeller (Nylon)
4	1	1700-0100	Gasket
5	1	1720-0083	O-ring
6	1	2120-0009	Mechanical Seal - Viton
7	4	2210-0098	Bolt
8	4	1700-0119	Seal
9	1	0703-9200C	Flange
10	1	1510-0083	Mounting Plate
11	4	2260-0002	Lock Washer
12	4	2250-0003	Nut

Ref. No.	Qnty. Req'd.	Part No.	Description
13	4	2210-0021	Bolt
14	4	2270-0040	Washer
15	1	2541-0033 (135232-0035-01)*	Briggs & Stratton Engine (Model 1536 and 1539)
15	1	2541-0034 GX160K1 Type-TX2*	Honda Engine (Model 1537)
15	1	2541-0035 GX160KIT1C3	Honda Engine (Model 1540)
16	1	1410-0088	Bearing Shield (5 HP Briggs)
16	1	1410-0105	Bearing Shield (5.5 HP Briggs)
17	4	2210-0020	Bolt

* Contact the engine manufacturer for this product number.

Models 1536-SP, 1537-SP, 1538-SP, 1539-SP, and 1540-SP



Seal Kit for 1536 thru 1540
(Std.) No. 3430-0332
consists of:
(1) Ref. 4 Gasket
(1) Ref. 5 O-ring
(1) Ref. 6 Mechanical Seal


Seal Kit for 1536 thru 1540
(Opt.) No. 3430-0589
(silicon carbide) consists of:
(1) Ref. 5 O-ring
(1) Ref. 6 Mechanical Seal

Note: When ordering parts, give quantity, part number, description and complete model number. Reference numbers are used ONLY to identify parts in the drawing and NOT to be used as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
1	4	2406-0001	Drain Plug
2	1	0152-9070C	Pump Casing (with SS wear ring)
3	1	0402-9200P	Impeller (Nylon)
4	1	1700-0100	Gasket
5	1	1720-0083	O-ring
6	1	2120-0009	Mechanical Seal - Viton
7	4	2210-0098	Bolt
8	4	1700-0119	Seal
9	1	0703-9200C	Flange
10	1	1510-0083	Mounting Plate
11	4	2260-0002	Lock Washer
12	4	2250-0003	Nut

Ref. No.	Qty. Req'd.	Part No.	Description
13	4	2210-0021	Bolt
14	4	2270-0040	Washer
15	1	2541-0033 (135232-0035-01)*	Briggs & Stratton Engine (Model 1536 and 1539)
15	1	2541-0034 GX160K1 Type-TX2*	Honda Engine (Model 1537)
15	1	2541-0035 GX160KIT1C3*	Honda Engine (Model 1540)
16	1	1410-0088	Bearing Shield (5 HP Briggs)
16	1	1410-0105	Bearing Shield (5.5 HP Briggs)
17	4	2210-0020	Bolt
18	1	2406-0002	Prime Port Plug

Models 1550,1550-SP, 1550-BSP, 1551, 1551-SP, 1551-BSP



Seal Kit for 1550 and 1551
No. 3430-0464 consists of:
(1) Ref. 4 Gasket
(1) Ref. 5 O-ring
(1) Ref. 6 Mechanical Seal

Note: When ordering parts, give
quantity, part number, description
and complete model number.
Reference numbers are used
ONLY to identify parts in the
drawing and NOT to be used
as order numbers.

Ref. No.	Qty. Req'd	Part No.	Description
1	4	2406-0007	Drain Plug
2	1	0153-9200C	Pump Casing (Includes SS wear ring)
3	1	0404-9200P	Impeller (Nylon)
4	1	1700-0121	Gasket
5	1	1720-0180	O-Ring
6	1	2120-0034	Mechanical Seal - Viton
7	1	0707-9200C	Flange
8	1	2541-0037	Honda eng. (Model 1550) (GX-270PA)*

Ref. No.	Qty. Req'd	Part No.	Description
9	1	1410-0091	Slinger Ring
10	6	2210-0086	Bolt
11	4	2210-0098	Bolt
12	1	2406-0034	Priming port plug (Standard)
12	1	2406-0036	Priming port plug (BSP)
13	1	0152-9075C	Pump Casing (Standard NPT)
13	1	0152-9075C1	Pump Casing (BSP)
14	1	2406-0002	Drain plug